

LUNA

ROND ONTWERP



kantoor



Transport












winkelen



Rond ontwerp

Luna schachtdeur is perfect voor prestigieuze projecten waar aanzicht en prestatie de doorslag gevende factoren zijn. De grote verscheidenheid aan afwerkingen zorgt ervoor dat de Luna aangepast kan worden aan het ontwerp van de architect.

Position de conduite	Porte Palière		Porte cabine		Ouverture libre min. (mm)	Ouverture libre max. (mm)
	Type	Illustration	Type	Illustration		
	01/C 3600		02/C 3600		600	1800
	01/C 3602		02/C 3602		600	1800
	71/R-L		72/R-L		600	1800





Schachtdeur

ADVANTAGES

De ronde Luna-deur heeft de ideale vorm voor prestigieuze en panoramische installaties

Breed scala aan afwerkingen, en dankzij de speciale oplossingsmogelijkheden is de Luna-deur geschikt voor architecturale ontwerpen op maat

Topprestaties en design gaan hand in hand

Nominale snelheid lift	Tot 3 m/sec
Vrije opening (mm)	600 - 1800
Vrije hoogte (mm)	2000 - 3000
C2/Drempelpakket (mm)	Ondergedreven 180 / Bovengedreven 186
T2/Drempelpakket (mm)	-
T3/Drempelpakket (mm)	-
C4/Drempelpakket (mm)	-
C6/Drempelpakket (mm)	-
T1/Drempelpakket (mm)	Ondergedreven 180 / Bovengedreven 186
Volledig glas	Optioneel
Omlijst glas	Optioneel
EN 81-20/50	Standaard
EN 81-71	-
EN 81-72	-
EN 81-58 E	Optioneel
EN 81-58 EI	-
BS 476 E	Optioneel
GOST 53780/53871	-
Aluminium drempel	-
Versterkte dorpel	Standaard
Verborgene dorpel	-
Deursluiting	Spring





Luna Plus Schachtdeur

INSTALLATIE



- Luna is leverbaar in zowel een ronde uitvoering met aandrijfmechanisme aan de bovenkant (Luna 3600) als in een ronde uitvoering met aandrijfmechanisme aan de onderkant (Luna 3602)
- Het mechanisme onder de deur maakt het design van panoramische liften lichter, met een harmonieuzere esthetiek als resultaat.

PRESTATIES



- Veilige en soepele werking

ONDERHOUD



- De lift is eenvoudig te reinigen en te onderhouden
- Weinig onderhoud vereist

UITVOERINGEN



- Deurtype met twee panelen of één enkel paneel
- Schachtdeur met panelen in plaatmetaal
- Buisframe
- Deur van glaspanelen
- Deur van omlijste glaspanelen
- Uitvoeringen op maat op basis van het standaarddesign, inclusief kooideur met drie ingangen, kooi en schachtdeur voor ovale schacht.
- Brandbestendige schachtdeur

AFWERKINGEN



- RAL poederlak/gladde verf
- Bekleding in roestvrij staal AISI 304 of AISI 316
- Roestvrijstalen bekleding met patroon, verschillende patronen leverbaar
- Gekleurde roestvrijstalen bekleding, verschillende kleuren en patronen leverbaar
- Bekleding in geplastificeerd plaatmetaal, verschillende kleuren leverbaar
- Speciale afwerkingen op aanvraag leverbaar
- Luna is ook leverbaar in een niet-brandwerende panoramische uitvoering met volledig glazen panelen of omlijste glaspanelen
- Verschillende soorten aluminium (geanodiseerd, gekleurd, vooraf geleverd, geëxtrudeerd)

CERTIFICATEN



- 2014/33/EU
- EN 81-20/50
- EN 81-58 E
- BS 476 deel 22 cl. 8 120
- GOST 53780/53871
- UKCA
- China: GB7588.1/2, TSGT 7007-2022

LUNA

Kooideur

De LUNA-kooideur met SUPRA-aandrijving is de ideale oplossing voor prestigieuze panoramische liften in alle soorten en maten.

ADVANTAGES:

De ronde Luna-deur heeft de ideale vorm voor prestigieuze en panoramische installaties

Breed scala aan afwerkingen, en dankzij de speciale oplossingsmogelijkheden is de Luna-deur geschikt voor architecturale ontwerpen op maat

Topprestaties en design gaan hand in hand

Leverbaar in uitvoeringen met boven- of onderaandrijving, ook met volledige afdekplaat

Snelle werking met de nieuwe SUPRA-aandrijving

Vooraf afgesteld en getest in de fabriek, met zelflerende functies voor de open- en sluitsnelheid

Begrenzing voor openingskracht

De sluitsnelheid kan aangepast worden aan gehandicaptenvoorschriften

Optionele instelling voor specifieke doeleinden

Continue meting van het deurgewicht





Luna Plus Kooideur

INSTALLATIE



- De installatie verloopt snel en gemakkelijk omdat er ter plaatse niets meer afgesteld hoeft te worden
- Vooraf afgesteld en getest in de fabriek, met zelflerende functies voor de open- en sluitsnelheid

PRESTATIES



- Krachtige SUPRA-aandrijving van Wittur voor een soepele en snelle werking
- Het koppelingssysteem van Luna gebruikt inschuifbare nokken met ingebouwde kooideurvergrendeling

ONDERHOUD



- De lift is eenvoudig te reinigen en te onderhouden

UITVOERINGEN



- Deurtype met twee panelen of één enkel paneel
- Standaard kooideur met panelen in plaatmetaal
- Deur van glaspanelen
- Deur van omlijste glaspanelen
- Uitvoeringen op maat op basis van het standaarddesign, inclusief kooideur met drie ingangen, kooi en schachtdeur voor ovale schacht
- Luna Plus is leverbaar met een enkele of dubbele ingang
- Optioneel IP54

AFWERKINGEN



- RAL poederlak/gladde verf
- Bekleding in roestvrij staal AISI 304 of AISI 316
- Roestvrijstalen bekleding met patroon, verschillende patronen leverbaar
- Gekleurde roestvrijstalen bekleding, verschillende kleuren en patronen leverbaar
- Bekleding in geplastificeerd plaatmetaal, verschillende kleuren leverbaar
- Speciale afwerkingen op aanvraag leverbaar
- Luna is ook leverbaar in een niet-brandwerende panoramische uitvoering met volledig glazen panelen of omlijste glaspanelen
- Verschillende soorten aluminium (geanodiseerd, gekleurd, vooraf geverfd, geëxtrudeerd)

CERTIFICATEN



- EN81-20/50
- GOST 53780/53781
- China: GB7588.1/2, TSGT 7007-2022 Enkel schachtdeurvergrendeling



WITTUR

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY



WITTUR.COM



LUNA on
wittur.com

ADVANCING THE ELEVATOR INDUSTRY®

LUNA - GB 1003604 - Nederland - Februari 2023

Subject to change without notice!