


## HYDRA 3000

GERAHMTE GLASSCHIEBETÜR MIT REDUZIERTER SCHWELLE FÜR  
IHREN HOMELIFT



Homelift













# Glasrahmentür für ihren Homelift

Die Wittur Hdyra 3000 Tür mit reduzierter Schwelle ist auch in einer gerahmten Glastürausführung für Homelift's erhältlich.

## Eigenschaften

- Türpaneel Rahmen: 180 mm oberer Rahmen, 100 mm unterer Rahmen und 50 mm Rahmen links / rechts
- Notentriegelung für die Schachttüre nur im Türblatt erhältlich
- Selbstschliesssystem (Feder- oder Gegengewicht) gemäß technischem Katalog möglich
- Kabinentürantrieb mit horizontalem ECO+ oder MIDI+ Motor
- Lichtvorhang mit FICO-Anbausatz am Ende der Schwelle montiert
- Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Schachttüren		Kabinentüre		CO mm		CH mm		Sill
Türtyp	Darstellung	Türtyp	Darstellung	Min.	Max.	Min.	Max.	mm
01/C		02/C		600	1200	2000	2100	50
11/R-L		12/R-L		600	1200	2000	2100	75





WITTUR

**YOUR GLOBAL PARTNER** FOR COMPONENTS,  
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY



WITTUR.COM



HYDRA 3000 on  
wittur.com

**ADVANCING** THE ELEVATOR INDUSTRY®