

# LUNA

RUNDE AUFZUGSTÜR FÜR KUNDENSPEZIFISCHES ARCHITEKTONISCHES AUFZUGSDESIGN



Krankenhaus



Hotel



Einkaufszentrum



# Runde aufzugstür für kundenspezifisches Architektonisches aufzugsdesign

Unsere Schachttür Luna ist die perfekte Lösung, wenn es um Prestige-Anlagen geht, bei denen die Kombination aus Ästhetik und Top-Leistung im Vordergrund steht. Dank der großen Bandbreite der Verkleidungen und Speziallösungen eignet sich Luna sehr gut, um individuelle architektonische Wünsche unserer Kunden zu verwirklichen.

Antriebsposition	Schachttüren		Kabinentüre		Min. lichte Breite (mm)	Max. lichte Breite (mm)
	Türtyp	Darstellung	Türtyp	Darstellung		
	01/C 3600		02/C 3600		600	1800
	01/C 3602		02/C 3602		600	1800
	71/R-L		72/R-L		600	1800





WITTUR



# Schachttüren

## VORTEILE

Die Luna-Rundtür hat die ideale Form für prestigereiche Panorama-Installationen

Durch die große Oberflächenauswahl und die möglichen Sonderlösungen eignet sich Luna für kundenspezifische, architektonische Entwürfe

Hohe Leistung und Design vom Feinsten

Nenngeschwindigkeit des Aufzugs	Bis zu 3 m/s
Lichte Öffnung (mm)	600 - 1800
Lichte Höhe (mm)	2000 - 3000
C2/ Schwellenpaket (mm)	Unterantrieb 180 / Oberantrieb 186
T2/ Schwellenpaket (mm)	-
T3/ Schwellenpaket (mm)	-
C4/ Schwellenpaket (mm)	-
C6/ Schwellenpaket (mm)	-
T1/ Schwellenpaket (mm)	Unterantrieb 180 / Oberantrieb 186
Vollglas	Optional
Gerahmtes Glas	Optional
EN 81-20/50	Standard
EN 81-71	-
EN 81-72	-
EN 81-58 E	Optional
EN 81-58 EI	-
BS 476 E	Optional
GOST 53780/53871	-
Aluminium-Schwelle	-
Verstärkte Schwelle	Standard
Verdeckte Schwelle	-
Türschließung	Feder



WITTUR



A photograph of a modern, curved staircase with light-colored stone steps and glass railings. The staircase is set within a building with a curved facade. A large, semi-transparent teal shape is overlaid on the left side of the image, containing the text 'Luna Schachttüren'.

# Luna Schachttüren

## INSTALLATION



- Luna ist in zwei Varianten erhältlich: in runder Ausführung mit Antrieb oben (Luna 3600) und in runder Ausführung mit Antrieb unten (Luna 3602)
- Durch Positionierung des Mechanismus unter der Tür wird das Design des Panoramaaufzugs heller und harmonischer

## LEISTUNG



- Sicherer und laufruhiger Betrieb

## WARTUNG



- Einfache Reinigung und Wartung des Aufzugs
- Geringer Wartungsaufwand

## AUSFÜHRUNGEN



- Türtyp mit 2 Blättern und 1 Blatt
- Schachttür mit Blechpaneelen
- Rohrrahmen
- Vollglas-Türblätter nRahmenglas-Türblätter
- Kundenspezifische Ausführungen, die auf dem Standarddesign basieren, enthalten 3 Fahrkorbzugänge, Fahrkorb- und Schachttür für ovalen Schachtquerschnitt
- Feuerbeständige Schachttür

## OBERFLÄCHEN



- RAL-Pulverbeschichtung/ Glattlackierung
- Edelstahl-Verkleidung AISI 304 oder AISI 316
- Edelstahl-Verkleidung mit unterschiedlichen Oberflächenstrukturen
- Farbige Edelstahl-Verkleidung mit unterschiedlichen Farben und Oberflächenstrukturen
- Unststoffbeschichtete Blechverkleidung in unterschiedlichen Farben nSpezialverkleidungen auf Anfrage
- Luna ist auch mit Vollglas- oder Rahmenglas-Türblättern in Panoramaausführung ohne Brandschutzklassifizierung erhältlich
- Verschiedene Aluminiumtypen (eloxiert, farbig, vorlackiert, stranggepresst)

## ZERTIFIZIERUNGEN



- 2014/33/EU
- EN 81-20/50
- EN 81-58 E
- BS 476 Part22 cl. 8 120
- GOST 53780/53871
- UKCA
- China: GB7588.1/2, TSGT 7007-2022

LUNA

# Fahrkorbtür

Die Fahrkorbabschlusstür LUNA mit SUPRA-Antrieb ist die perfekte Lösung für alle Arten von repräsentativen Anlagen und Panoramaaufzügen.

## **VORTEILE:**

Die Luna-Rundtür hat die ideale Form für prestigereiche Panorama-Installationen

Durch die große Oberflächenauswahl und die möglichen Sonderlösungen eignet sich Luna für kundenspezifische, architektonische Entwürfe

Hohe Leistung und Design vom Feinsten

Ausführung mit oben- oder untenliegendem Antrieb erhältlich, auch mit kompletter Deckplatte

Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit dem neuen SUPRA-Antrieb

Werkseitig voreingestellt und getestet mit Selbstlernfunktionen für Öffnungs- und Schließzeitgeschwindigkeiten

Öffnungskraftbegrenzung

Schließzeiten gemäß den Anforderungen für behindertengerechte Ausstattung

Optionale Einstellung für Spezialanwendungen

Kontinuierliche Türgewichtermittlung



WITTUR





# Luna Fahrkorbtür

## INSTALLATION



- Schnelle und einfache Installation, keine zusätzliche Einstellung vor Ort mehr erforderlich
- Werkseitig voreingestellt und getestet mit Selbstlernfunktionen für Öffnungs- und Schließzeitgeschwindigkeiten

## LEISTUNG



- Hochleistungssteuerung Wittur SUPRA für laufruhigen und schnellen Betrieb
- Das Luna-Kopplungssystem nutzt versenkbare Nocken mit integrierter Kabinentürverriegelung

## WARTUNG



- Einfache Reinigung und Wartung des Aufzugs

## AUSFÜHRUNGEN



- Türtyp mit 2 Blättern und 1 Blatt
- Standard-Fahrkorbabschlusstür mit Blechpaneelen
- Vollglas-Türblätter
- Rahmenglas-Türblätter
- Kundenspezifische Ausführungen, die auf dem Standarddesign basieren, enthalten 3 Fahrkorbzugänge, Fahrkorb- und Schachttür für ovalen Schachtquerschnitt
- Luna Plus ist mit einfachem oder doppeltem Zugang erhältlich
- IP54 als Option

## OBERFLÄCHEN



- RAL-Pulverbeschichtung/ Glattlackierung
- Edelstahl-Verkleidung AISI 304 oder AISI 316
- Edelstahl-Verkleidung mit unterschiedlichen Oberflächenstrukturen
- Farbige Edelstahl-Verkleidung mit unterschiedlichen Farben und Oberflächenstrukturen
- Kunststoffbeschichtete Blechverkleidung in unterschiedlichen Farben
- Spezialverkleidungen auf Anfrage
- Luna ist auch mit Vollglas- oder Rahmenglas-Türblättern in Panoramaausführung ohne Brandschutzklassifizierung erhältlich
- Verschiedene Aluminiumtypen (eloxiert, farbig, vorlackiert, stranggepresst)

## ZERTIFIZIERUNGEN



- EN81-20/50
- GOST 53780/53781
- China: GB7588.1/2, TSGT 7007-2022 nur Schachttürverriegelung



WITTUR

**YOUR GLOBAL PARTNER** FOR COMPONENTS,  
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY



WITTUR.COM



LUNA on  
wittur.com

**ADVANCING** THE ELEVATOR INDUSTRY®

LUNA - 6012.003604 - Deutsch - Februar 2025

Subject to change without notice!