

W Line EQ



Liftmaterial
a WITTUR brand



Die besten Liftmaterial-Aufzüge mit den besten Wittur Komponenten.

Construisez les meilleurs ascenseurs Liftmaterial avec les meilleurs composants de Wittur.



Liftmaterial

a WITTUR brand

La meilleure optimisation en gaine



Le choix commun du monde



Employés

4500



Sites de Production

16



Centres
Développements

7



Bureaux
des Ventes

+50



Brevet Déposé

500+




Solution complète et bien pensée

W Line EQ

CARACTÉRISTIQUES

-  180 - 630 kg
-  1,0 m/s
-  30 m
-  Arcade sac à dos +
-  E27L
-  Entrées à 90°, 180°, 270° et 3 ouvertures*
-  Ouverture latérale ou centrale
-  Système complet ou kit mécanique
-  EN 81-20/EN 81-50/EN 81-21
EN 81-28/EN 81-70



*Etude Spécifique

AMSTERDAM

Cabines



Série en Acier Inoxydable

Liftmaterial
a WITTUR brand



● NAPOLI



● LOS ANGELES



● HOUSTON



● COPENHAGEN



● HAMBURG



● İSTANBUL



● NEW YORK




● MANHATTAN

*Veuillez-vous reporter au catalogue de cabine MCS1 Wittur pour plus de détails.

ROMA

SÉRIE
Couleur



Série Couleur

Liftmaterial
a WITTUR brand



● MUNICH



● TEXAS



● ROTTERDAM 9006



● ROTTERDAM 5018



● ROTTERDAM 7032



● ROTTERDAM 3020



*Veuillez-vous reporter au catalogue de cabine MCS1 Wittur pour plus de détails.

BOSTON 01

SÉRIE
Stratifié



Séries Stratifié

Liftmaterial
a WITTUR brand



● BOSTON 02



● BOSTON 03



● BOSTON 04



● ATLANTA



*Veuillez-vous reporter au catalogue de cabine MCS1 Wittur pour plus de détails.


MONTE
CARLO
BLUE

SÉRIE Verre Coloré



Série Verre Coloré

Liftmaterial
a WITTUR brand



● MONTE CARLO RED



● MONTE CARLO BLACK



● MONTE CARLO WHITE



*Veuillez-vous reporter au catalogue de cabine MCS1 Wittur pour plus de détails.






Espace utilise au maximum



Plafonds

Liftmaterial
a WITTUR brand




LED0100



LED0101



LED0102



LED0103




LED0104



LED0105




LED0106



LED0107



LED0108




LED0109




LED0200



LED0300




LED0400



LED0500



LED0500 Cladded





Bianco Carrada



Bloom Biege



Blue Pearl



Brown Emprador




Emprador Light



Giallo Fiorita



Star Galaxy



Verde Guatemala




Bianco Sardo



Emerald Pearl

Granit Artificiel



Refice



Kromit




Boreas



Savana



Elvas



Olympos



Smyrna




Tundra



Toros




Terra



Ares



Efes




Dark Cool Grey



Dark Nature Grey



White Grey



Night Blue



Graphite



Optima White




Optima Brown



Standard Red



Brushed Oak



Steel Blue




Standard Black




Dark Red





Optima Black



Bloom Biege



Kraft Dark Cool Grey




Finition des Parois

Acier Inoxydable


Liftmaterial
a WITTUR brand



Brushed St. Steel
GP 320 N



Linen
Stainless Steel



Rhombous
Stainless Steel



Super Mirror
Stainless Steel



Titanium Gold Mirror
Stainless Steel



Dark Grey Mirror
Stainless Steel



Leather
Stainless Steel



Black Brushed
Stainless Steel



Gold Brushed
Stainless Steel



Finition des Parois


Stratifié/PVC

Liftmaterial

a WITTUR brand



A91PP




DL19CE



DL42E



DL59SME



DL99CE




DL21C



DL41



F41PPS



F15PPS



DL16CE



DL40CE



F46PPS




Mahogany




Leather



Super-HB



Galaxy White



Finition des Parois

Stratifié/HPL

Liftmaterial
a WITTUR brand



Truva



Natural Capito



S Teak



Rose



Cherry



Tangannica



Zebrano



K Teak



T.C.O. Light Oak



Indian Teak



Makassar



Dark Seagrass



Rustik Dark Oak



Brown Eboni







Redden Wood




Tôle Peinte RAL

Liftmaterial
a WITTUR brand



Main-courantes





Standard / Toute Hauteur



Standard / Mi-hauteur



Large / Toute Hauteur



Large / Mi-hauteur



Plus sur et plus confort



able



PORTES






● FINELINE



● HYDRA



● CORE



● AUGUSTA EVO



● ECO BUS

*Veuillez-vous reporter au catalogue de Porte Wittur pour plus de détails.

MOTEURS



DÉPLACEMENT DOUX, RAPIDE ET CONFORTABLE




Type d'appareils	Charge Nominal	Vitesse	Suspension	Modèle	Connexion	Diamètre de Poulie Traction
W Line EQ 375	180 - 375 * kg	1,0 m/s	1:1	E27L	Terminal Box	Ø180 mm
W Line EQ 630	375* - 630 kg	1,0 m/s	2:1	E27L	Terminal Box	Ø180 mm

*Selon le poids mort, le nombre de cable de traction peut varier.



ARMOIRES DE MANŒUVRES



E-Pack Evo

- Gamme de Puissance:
Entre 4 kW et 22 kW.
- Silencieux:
Fonctionne silencieusement par le système sans contacteur(Safe Torque Off - STO).
- Mesures Compactes:
Controlleur d'ascenseur et la variateur de fréquence intégrés dans un seul appareil.
- Conception Basée Sur DSP:
Plus haut niveau de confort et d'efficacité de pilotage du moteur.
- Installation Rapide:
Armoire pré-arrangée avec tous les composants électriques.
- Opération de Groupe:
Support pour groupage jusqu'à 8 appareils.
- Matériel:
Filtre RFI intégré et bobine d'arrêt.
- Interfaces:
USB et Ethernet.
- Télésurveillance:
Télésurveillance par internet.
- Contrôle d'accès:
Contrôle d'accès intégré et support d'accès VIP.
- Terminal Manuel TFT
- Mise à Jour Facile:
L'outil de programmation enregistre toutes les données sur la carte SD intégrée.

Détection En Gaine

Sélection en gaine disponible avec capteur magnétique traditionnel ou capteur absolu ELGO®



E-Pack Plus

- Dimensions Compactes:
Carte mère intégré à la variateur de fréquence.
- Installation Rapide:
Tout la connexion de la gaine sont pré-cablée et intégré dans l'armoire de manoeuvre.
- Toute Les Configurations Possibles:
Armoire au palier ou armoire en gaine avec écran déporté au palier
- Mise à Jour Facile:
L'outil de programmation enregistre toutes les données sur la carte SD intégrée
- Réglage Facile:
Calibrage du moteur automatique, apprentissage automatique de la gaine
- Remote Control:
Outil de programmation déporté, connecté par CAN Bus, muni d'un écran TFT couleurs. Il n'est pas nécessaire de raccorder un ordinateur
- 5 Paramétrages de Confort Pré-programmés:
Les plus importants cinq paramètres pour une mise en service rapide et sûre
- Dernière Mise à Jour Du Logiciel Toujours Disponible:
Avec l'outil de programmation, accéder toujours la dernière version
- Autres Avantages:
Précision d'arrêt élevée, rétraction avec l'ouverture de porte, mode économie d'énergie, digital nesting movement ,Niveaux rapprochés, filtre EMI intégré et DC choc, circuit de sécurité 230 VAC.
- Outil de Programmation



E-Pack Max


FST-2XT avec systeme de sécurité S1

En Un Coup D'oeil

- Panneau de commande et variateur de fréquence séparés.
- Coordination optimale entre le moteur et variateur.
- Communication entre la variateur de fréquence et le panneau de commande par DCP.
- Accès complet au panneau de commande et au variateur de fréquence par le systeme de telesurveillance (en option).
- Processus d'apprentissage plus facile.
- Facilement extensible avec module et logiciel.

Systeme de sécurité S1

- Remplacer les fonctions de sécurité mécanique conventionnelles.
- Coût matériel réduit.
- Coût d'installation réduit.
- fonctionnement et diagnostic par FST-2XT (afficheur TFT).
- Apprentissage de la gaine avec LIMAX 33 sélection en gaine disponible avec capteur magnétique traditionnel ou capteur ELGO® Bande magnétique et S1 systeme de sécurité.



Liftmaterial

A WITTUR brand



Vos besoins sont prioritaires







SERIES Wave





● WMT0800



● WT0D0



● WL0D0



● WID00



● WT0D0



● WLT2150



● WR1Dmw




● WR1Dmb



Séries Wave est compatible avec les armoires de manoeuvre E-Pack Plus.

SERIES Sky







● SMG040S




● SMG040W




● SMG030G



● SGUD0




● SOUDE



● SIUD



● SID00



● SIDUD



● S00XK



● S00X0

Séries Sky est compatible avec l'armoire de manoeuvre E-Pack Max.





SERIES Ocean





OcLDD5E0



OcMDD5E0



OcD0U0



OcDUD0



OcDDV0



OcR1Bbb



OcR1Bbr



Oc0UD0



Oc00U0



OcD0UK



OcRUBbb



OcID00




OcRUBbr

Séries Ocean est compatible avec les armoires de manoeuvre E-Pack Max et E-Pack Plus.



Séries Ocean

Liftmaterial
a WITTUR brand



OcMT0450



OcLT0450



OcLOX0



OcLOU0



OcRUBmb




OcRUBmr



OcR1Bmb



OcR1Bmr



Séries Ocean est compatible avec les armoires de manoeuvre E-Pack Max et E-Pack Plus.





An aerial view of a European city square, likely in Tallinn, Estonia. The scene is dominated by historic buildings with colorful facades in shades of orange, yellow, and grey. The roofs are a mix of red tiles and dark grey metal. In the center, there's a paved square with a small green lawn. To the right, a large brick building with a green dome is visible. The lighting suggests late afternoon or early evening. A large teal circle is overlaid on the top right corner, containing the text 'SERIES Sunset' in white.

SERIES Sunset



● SuLS1500



● SuMS1500



● Su0UDO



● SuSUDO



● SuIS00



● SuLD130F



● SuMD130F



● Su0UDO



● SuDUD0



● SuID00


Séries Sunset est compatible avec les armoires de manoeuvre E-Pack Evo.



Présentation du Produit

Charge Nominal	kg	180	225	320	375 ⁽¹⁾	375 ⁽¹⁾	450	525	630
Suspension		1:1				2:1			
Vitesse	m/s	1,0							
Course Maximal	m	30							
Nombre de Niveau Max		10							
Entrance Type		90° / 180° / 270° / 3 ouvertures							
Largeur de la Gaine	mm	CIW + 370 ⁽²⁾ / CIW + 460 ⁽³⁾ / CIW + 125 ⁽⁴⁾				CIW + 370 ⁽²⁾ / CIW + 495 ⁽³⁾ / CIW + 125 ⁽⁴⁾			
Profondeur de la Gaine	mm	CID + ESD + 62,5 + Profondeur des Portes ⁽²⁾⁽³⁾ / CID + ESD + 310 & 400 & 435 + Profondeur des Portes ⁽⁴⁾							
Cuvette Standard Min.	mm	1020 [920] ⁽⁵⁾							
Hauteur Sous Dalle Standard Min.	mm	3385 min. / CIH+1285							
Cuvette Réduite	mm	340				370			
Hauteur Sous Dalle Réduite Min.	mm	2600 & 2900 / CIH+600 & CIH+900 ⁽⁶⁾				2600 / CIH+600			
Passage Libre / Largeur	mm	600 - 1000							
Passage Libre / Hauteur	mm	2000 - 2100							
Type de Porte		Hydra / Augusta Evo / Eco Bus / Finline / Core							
Largeur et Profondeur Cabine (CIW) / (CID)	mm	700-850	700-1100	700-1400	700-1550	800-1450	800-1600	800-1800	800-2000
Hauteur Cabine (CIH)	mm	2000-2300							

- (1) Selon le poids mort, le nombre de câble de traction peut varier
 (2) Etrier de cote et HDN standard (paroi lisse a paroi cabine:310mm)
 (3) Etrier de cote et reserve reduite haute (Paroi lisse a paroi cabine: 400mm et 435mm en 2:1)
 (4) Etrier en fond de gaine pour tout type d HDN.
 (5) Espace de secours permanent + tole garde pied.
 (6) Selon les dimensions du DEG (distance entre guides).



Liftmaterial
a WITTUR brand



Facile et rapide a in



Installer - Easy & Quick

W Line EQ



Liftmaterial

a WITTUR brand

Die besten Liftmaterial-Aufzüge mit
den besten Wittur Komponenten.



WITTUR