

W Line EQ





Klassenbester im Wellenwirkungsgrad



Die gemeinsame Wahl der Welt!




Mitarbeiter

4500



Produktionsstandorte

16



Entwicklungszentren

7



Vertriebsbüros

+50



Eingetragene
Patente

500+



Durchdachte und
intelligente
Lösungen

W Line EQ

EIGENSCHAFTEN




180 - 630 kg



1,0 m/s



30 m



Freitragend



E27L



90°, 180°, 270° Eingang und 3 Eingänge*




Einseitiger oder Zentral öffnende Tür



Komplettsystem oder nur mechanischer Bausatz



EN 81-20/EN 81-50/EN 81-21
EN 81-28/EN 81-70



*Als Sonderlösung

AMSTERDAM


Kabinen



Edelstahl Serie



● NAPLES



● LOS ANGELES



● HOUSTON



● COPENHAGEN



● NEW YORK




● MANHATTAN



*Bitte beachten Sie den Wittur MCS1 Kabinenkatalog für weitere Details.

ROMA

Farben SERIE



Farben Serie



● MUNICH



● ROTTERDAM 9006



● ROTTERDAM 5018



● ROTTERDAM 7032



● ROTTERDAM 3020



● HAMBURG



*Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Wittur MCS1 Kabinenkatalog.

BOSTON 01

Laminat SERIE



Laminat Serie



● BOSTON 02



● BOSTON 03



● BOSTON 04



● ATLANTA



*Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Wittur MCS1 Kabinenkatalog.
**Die Machbarkeit sollte geprüft werden. Bitte fordern Sie Unterstützung an.

MONTE
CARLO
BLAU

Glas
SERIE



Glas Serie



● MONTE CARLO RED



● MONTE CARLO BLACK



● MONTE CARLO WHITE



* Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Wittur MCS1 Kabinenkatalog.

**Die Machbarkeit sollte geprüft werden. Bitte fragen Sie nach Unterstützung.






Beste Raumausnutzung



Decken



LED0100




LED0101




LED0102




LED0106



LED0107




LED0109




LED0200



LED0300



LED0400 *



LED0500

*Die Machbarkeit und die optischen Unterschiede sollten geprüft werden. Bitte beachten Sie den technischen Katalog.



Handlauf



rund gerade Ausführung
38 mm



rund, gebogene
Klemmenkonstruktion



Spiegel-Optionen



Standard / Volle Höhe



Standard / Halbe Höhe



Breit / Volle Höhe



Breit / Halbe Höhe



Mehr Komfort und Sicherheit





TÜREN



● CORE



● HYDRA



● AUGUSTA EVO



● ECO BUS



*Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Wittur-Türenkatalog.

ANTRIEBE




REIBUNGSLOSE, SCHNELLE UND KOMFORTABLE FAHRT



System	Nennlast	Nenndrehzahl	Aufhängung	Antriebsmodell	Anschluss	Seil Durchmesser
W Line EQ 375	180 - 375* kg	1,0 m/s	1:1	E27L	Klemmenkasten	Ø180 mm
W Line EQ 630	375* - 630 kg	1,0 m/s	2:1	E27L	Klemmenkasten	Ø180 mm

*Je nach P-Gewicht sollte die Aufhängung des Systems berücksichtigt werden.





STEUERUNG



E-Pack Evo

- **Leistungsbereich:**
Zwischen 4kW und 22kW.
- **Lautlos:**
Arbeitet leise durch das schützlose System (Safe torque off - STO).
- **Kompakte Abmessungen:**
Hubsteuerung und Frequenzumrichter in einem Gerät integriert.
- **DSP-basiertes Design:**
Höchstes Maß an Komfort und Effizienz.
- **Schnelle Installation:**
Vorkonfektionierter Schaltschrank komplett mit allen elektrischen Komponenten.
- **Gruppensteuerung:**
Unterstützung für Gruppen von bis zu 8 Aufzügen.
- **Hardware:**
Eingebauter RFI-Filter und Drosselspule.
- **Schnittstellen:**
USB und Ethernet.
- **Fernzugriff:**
Fernzugriff über das Internet.
- **Zugriffskontrolle:**
Integrierte Zugangskontrolle und VIP-Zugangsunterstützung.
- **TFT-Handterminal**
- **Einfache Aktualisierung:**
Das Handterminal speichert alle Daten auf der integrierten SD-Karte.

E-Pack Plus

- **Kompakte Abmessungen:**
Integrierte Steuerung mit Frequenzumrichter.
- **Schnelle Installation:**
Vorkonfektionierter Schrank komplett mit allen elektrischen Komponenten.
- **Passt in jeden Schacht:**
Mit kompakten Schaltschrankabmessungen oder mit Bedienfeld vor dem Schachttürrahmen und dem Leistungsteil Schachtkopf.
- **Einfache Aktualisierung:**
Das Handterminal speichert alle Daten auf der integrierten SD-Karte.
- **Einfache Einstellung:**
Automatische Motorabstimmung, Wellenlernfunktionen.
- **Fernsteuerung:**
Busverbindung zwischen Handterminal mit farbigem TFT-Display und Aufzug. Kein PC erforderlich.
- **5 Voreingestellte Komfortparameter:**
Die 5 wichtigsten Parameter für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme.
- **Immer Zugriff auf die neuesten Handbücher:**
Mit Handterminal immer Zugriff auf die neueste Firmware.
- **Weitere Vorteile:**
Hohe haltegenauigkeit, Einfahren mit öffnender Tür, Energiesparmodus, Nachnivellierung, Kurzflurantrieb, integrierter EMV-Filter und DC-Drossel, 230 VAC Sicherheitsschaltung.
- **Hand-Terminal**



*Ihre Bedürfnisse stehen
an erster Stelle*





MOON Serie





● 932-CT4D



● 732-CT4D



● AC20B2



● AC2202



● AC41B0



● 932-CDD



● 732-CDD



● AC1202



● AC2012



● AC4110

Die Moon-Serie ist kompatibel mit der E-Pack Plus Steuerung.





OCEAN Serie





● OcMDD5E0



● OcLDD5E0



● OcD0U0



● OcDUD0



● OcDDV0



● Oc0UD0



● Oc00U0



● OcD0UK



● OcID00



● OcR1Bbb



● OcR1Bbr



● OcRUBbb



● OcRUBbr

Die Ocean-Serie ist kompatibel mit der E-Pack Plus Steuerung.




Ocean Series



● OcMT04S0



● OcLT04S0



● OcLOX0



● OcLOU0



● OcRUBmb



● OcRUBmr



● OcR1Bmb



● OcR1Bmr



Die Ocean-Serie ist kompatibel mit der E-Pack Plus Steuerung.





An aerial photograph of a European city square, likely in Krakow, Poland. The square is paved with cobblestones and surrounded by historic buildings. On the left is a large, ornate orange-red building with many windows. In the center is a smaller green lawn. To the right is a large brick church with a green dome. The foreground shows various colorful buildings with red and grey roofs. A teal circular graphic is overlaid on the top right corner, containing the text "SUNSET Serie".

SUNSET Serie



● SuLS1500



● SuMS1500



● Su0UD0



● SuSUD0



● SuIS00



● SuLD130F



● SuMD130F



● Su0UD0



● SuDUD0



● SuID00

Die Sunset-Serie ist kompatibel mit der E-Pack Evo Steuerung.







Einfache & Schnelle Installation

W Line EQ





NOTIZEN:

NOTIZEN:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



WITTUR

Subject to change without notice

Edition 2. April 2020