


USI PENTRU LIFTURI

INSTALATII NOI
MODERNIZARI
PROIECTE SPECIALE



Gama standard

Fiecare noua instalare sau modernizare necesita diferite cercetari si proiectari tehnice. Gama de usi Wittur a fost dezvoltata pentru a le putea acoperi.

Viteza nominala a liftului



Instalare rapida



Esential Augusta EVO

Augusta EVO este usa noastra de calitate, la preturi accesibile pentru piata rezidentiala. Design-ul sau eficient inseamna instalare si intretinere uimitor de usoara si rapida.



Optiuni multiple disponibile



Flexibil C-MOD

C-MOD combina compactul cu flexibilitatea. Multiplele optiuni de instalare face ca aceasta sa fie potrivita pentru orice lift rezidential.

Pana la 2 m/s

Pana la 2 m/s

Deschidere (mm)

700 - 1100

600 - 1400

Inaltime (mm) *

2000 - 2200

2000 - 2300

C2 / Pachet prag (mm)

110

117

T2 / Pachet prag (mm)

190

185

T3 / Pachet prag (mm)

—

273

C4 / Pachet prag (mm)

—

185

C6 / Pachet prag (mm)

—

—

T1 / Pachet prag (mm)

—

—

Sticla Intreaga

—

—

Sticla Inramata

—

○

EN 81-20/50

●

●

EN 81-71

—

○ Cat. 1

EN 81-72

—

○

EN 81-58 E

●

○

EN 81-58 EI

○

○

BS 476 E

○

—

GOST

○

—

Prag aluminiu

●

●

Prag Ranforsat

—

○

Prag ascuns

—

—

Inchidere usa

Arc

Spirator, Contragreutate

Perdea senzori

Fixe

Fixe

IP54

—

○

Motor Usa

ECO+



SDS
ECO+





Unlimited possibilities



Multifunctional Hydra

Hydra reprezinta usa noastra multifunctionala, proiectata pentru o flexibilitate maxima de aplicare. Dispune de o gama nelimitata de optiuni de instalare.



De incredere



Puternica dar fara zgomot Pegasus

Pegasus este o usa de lift multifunctionala capabila sa reziste la traficul intens in hoteluri, cladiri de birouri, spitale si centre comerciale.



Functionare rapida si silentioasa



Performanta ridicata B-HR

Solutia ideala pentru lifturi inalte. Dispune de o deschidere si o inchidere extrem de rapida combinata cu o functionare lina si silentioasa.

Pana la 4 m/s	2 m/s - ig	Incepand cu 5 m/s
600 - 3200	600 - 3200	800 - 2400
2000 - 3500	2000 - 3800	2000 - 3000
180	180	195
210	210	265
256 / 302	292	—
210	210	265
302	302	—
180	180	—
○	○	○ (doar pentru B-HR Low)
○	○	○
●	●	●
○ Cat. 1	○ Cat 1, ○ Cat 2	○ Cat 1
○	○	○
○	●	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
●	●	●
○	○ Inox Bronz	○
○	—	—
Arc / Contragreutate	Arc / Counterweight	Spirator, Contragreutate (B-HR MED/TOP), Arc (B-HR LOW)
Fixe si dinamice	Fixe si dinamice	Dinamice
○	○	○
ECO+ MIDI+ SUPRA	MIDI+ SUPRA	SDS SDS HV SDS MV



Vandal
rezistent
Cat.2

Heavy duty B-G

A door designed for industrial and freight elevators. Reinforced vandal resistant components and sturdy design guarantee safety and reliability at all times.



85 or 115 mm
Pachet Prag

Compact sill Fineline®

Fineline incomparable compact sill design contributes to space saving: it can fit even in the smallest shafts.



Greutate si
dimensiuni
foarte mici

Usi de cabina pliabile ECO BUS

ECO BUS este usa noastra de cabina usoara si pliabila pentru modernizari. De obicei, cuplata cu usi batante, este perfecta pentru situatiile in care este necesara o usa de cabina cu greutate si dimensiune foarte mica.

Up to 3 m/s	Pana la 2 m/s	Pana la 2 m/s
1000 - 3500	600 - 900	500 - 1100
2000 - 3500	1900 - 2100	2000 - 2100
165	85	—
255	115	—
345	—	—
255	Simetric 115 / Asimetric 115	130
345	—	—
—	—	—
○	—	—
○	—	—
●	●	●
○ Cat 1, ○ Cat 2	—	—
○	—	—
○	○	—
○	—	—
○	—	—
○	—	—
●	●	●
○ Inox Bronz	—	—
—	—	—
Spirator	Contragreutate	Arc
Fixe si dinamice	Fixe	Fixe
○	—	—
SDS SDS MV	ECO+	ECO+

Solutii disponibile
pentru majoritatea
OEM-urilor

KITURI de MODERNIZARE

Oferim pachete de modernizare
pentru o gama larga de usi ale
celor mai des intalnite lifturi din
piata

Up to 4 m/s

600 - 3500

1900 - 3500

●

●

●

●

—

—

○

○

●

—

—

○

○

○

○

●

○

○

Various

Fixe si dinamice

○

Various

Kiturile noastre de modernizare sunt **furnizate cu componente personalizate necesare proiectelor dumneavoastra**: kituri de fixare, adaptoare pentru panouri existente, came speciale pentru conectarea cu usi de palier sau usi de cabina originale, provenite de la furnizor. Nu necesita adaptari suplimentare!

Aceasta face ca modernizarea dumneavoastra sa poata fi facuta mult mai rapid si mai usor.

- Avem diponibie kituri de modernizare complete sau pariale.
- Kituri de modernizare usi de cabina cu cama retractabila presetata pentru conectare cu usile de palier.
- Blocaj de usa ajustabil pentru conectare cu usi de palier existente.
- Solutii cu dimensiuni reduse ale mecanismului pentru spatii mici intre etaje.
- Suruburile de prindere ale panourilor si patinele pot fii ajustate pentru panouri si praguri existente.
- Instalare directa pe perete fara rame.
- Gama larga de dimensiuni pentru rame si praguri.
- Usile fara rama se potrivesc in cele mai stramte spatii.
- Executiile certificate pentru foc cu sau fara rame.



Piese de Schimb

Wittur asigura disponibilitatea pe termen lung a pieselor de schimb originale pentru toate componentele lifturilor sale. Folosind piese de schimb originale, beneficiati de o garantie a functionarii in conditii de siguranta, eficienta

continua si cea mai buna performanta a lifturilor dumneavoastra. Contactati echipa noastra locala de vanzari sau vizitati platformele online pentru mai multe informatii.

Proiecte Speciale

Combinarea
ingineriei flexibile
si a operatiunilor
excelente
pentru proiecte
extraordinare



Forma rotunda
interesanta

Actionare pe rotund,
superior sau inferior

Luna

Usa rotunda Luna da o nota de finete
instalatiilor panoramice. Combina perfect
performanta ridicata si bunul gust.



Usor
Design

Actionat direct

Nettuno

Nettuno este proiectat de la inceput cu panouri actionate
inferior. Aceasta executie speciala lumineaza design-
ul lifturilor panoramice, genereaza armonie estetica si
contribuie la aspectul unui put curat fara aproape nici un
component mecanic vizibil.

Viteza nominala a liftului

Up to 3 m/s

Pana la 3 m/s

Deschidere (mm)

600 - 1800

600 - 3200

Inaltime (mm) *

2000 - 3000

2000 - 3000

C2 / Pachet prag (mm)

Actionat inferior 180 / Actionat superior 186

180

T2 / Pachet prag (mm)

—

270

T3 / Pachet prag (mm)

—

—

C4 / Pachet prag (mm)

—

270

C6 / Pachet prag (mm)

—

—

T1 / Pachet prag (mm)

Actionat inferior 180 / Actionat superior 186

180

Sticla Intreaga

○

○

Sticla Inramata

○

○

EN 81-20/50

●

●

EN 81-71

—

—

EN 81-72

—

○

EN 81-58 E

○

○

EN 81-58 EI

—

—

BS 476 E

○

○

GOST

—

—

Prag aluminiu

—

—

Prag Ranforsat

●

●

Prag ascuns

—

—

Inchidere usa

Arc

Spirator

Perdea senzori

Dinamice

Fixe si dinamice

IP54

○

○

Motor Usa

SUPRA

MIDI+
SUPRA



Sarcini
foarte grele



Solutii
neconventionale

Robust si special

Taurus

Taurus este solutia noastra pentru lifturi industriale cu sarcini foarte mari ce poate atinge o deschidere de pana la 5 metri. Structura sa robusta face ca aceasta sa reziste la cele mai grele aplicatii.

Cuplaj optic

SWS

Oferind cuplaj optic, sistemul de usa SWS este solutia inteligenta, neconventionala pentru lifturile inclinate si pentru toate acele aplicatii unde mecanismele traditionale nu pot fii utilizate.

Up to 3 m/s

800 - 5000
2000 - 5000

180
276
394
276
394

—

—

○

●

—

○

○

○

○

—

—

●

—

Contragreutate
Fixe si dinamice
○

Industrial motor

Pana la 3,5 m/s

800 - 1200
2000 - 2200

240
290

—

290

—

—

—

○

●

○ Cat 1, ○ Cat 2

○

○

○

—

—

●

○

○

Spirator
Fixe si dinamice
○

SDS, SWS + IRDA

* In functie de deschidere




Inginerie flexibila si operatiuni excelente

Wittur a proiectat usi de lift speciale pentru mai bine de 40 de ani. Am lucrat in parteneriat in proiecte speciale pentru a furniza usi ce se potrivesc oricaror viziuni arhitecturale. In acelasi timp am furnizat componente industrializate cu aceleasi cicluri de viata si acelasi nivel de siguranta ca pentru usi standard.



**YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY**



wittur.com

More information
about Wittur Group
available on-line.

