


# ДВЕРИ ЛИФТА

НОВЫЕ УСТАНОВКИ  
МОДЕРНИЗАЦИЯ  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



# Стандартный диапазон

Каждая установка или модернизация требует различного исполнения и других технических характеристик. Ассортимент предлагаемых компанией Wittur дверей широко представлен и охватывает все случаи жизни.

Номинальная  
скорость лифта



Быстрая  
установка

Базовая

## Augusta EVO

Augusta EVO -это наша качественная дверь по доступной цене для жилых комплексов . Удачный дизайн подразумевает удивительно простой и быстрый монтаж и техническое обслуживание



Представлено  
много опций

Универсальная

## C-MOD

C-MOD сочетает в себе компактность с высокой универсальностью. Различные варианты установки делают ее подходящей для любого лифта в жилом доме.

	В пределах 2 м/с		В пределах 2 м/с	
Живое сечение (мм)	700 - 1100		600 - 1400	
Габаритная высота (мм)*	2000 - 2200		2000 - 2300	
C2 / Комплект порога (мм)	110		117	
T2 / Комплект порога (мм)	190		185	
T3 / Комплект порога (мм)	—		273	
C4 / Комплект порога (мм)	—		185	
C6 / Комплект порога (мм)	—		—	
T1 / Комплект порога (мм)	—		—	
Полностью стеклянная	—		—	
Стеклянная рама	—		○	
EN 81-20/50	●		●	
EN 81-71	—		○ Cat. 1	
EN 81-72	—		○	
EN 81-58 E	●		○	
EN 81-58 Ei	○		○	
BS 476 E	○		—	
GOST 53780/53781	○		—	
Алюминиевый порог	●		●	
Усиленный порог	—		○	
Скрытый порог	—		—	
Закрывание двери	Пружина		Дверной доводчик , Противовес	
Световая завеса безопасности	Фиксированная		Фиксированная	
IP54	—		○	
Дверной привод	ECO+		SDS ECO+	





Неограниченные  
возможности



## Многоцелевая Hydra

Hydra - наша многофункциональная дверь, предназначенная для обеспечения максимальной всеобъемлемости применения. Она имеет практически неограниченный выбор конфигураций исполнения и опций.



прочный



## Сильный и тихий Pegasus

Pegasus - это многофункциональная дверь лифта, способная выдерживать интенсивное движение в отелях, общественных зданиях, больницах и торговых центрах.



Быстрая и  
бесшумная  
работа



## Высокоэффективная B-HR

Идеальное решение для лифтов в многоэтажных домах. Гарантирует чрезвычайно быстрое открытие и закрытие в сочетании с тихой и плавной работой. Технология двери лифта в лучшем виде!

В пределах 4 м/с	В пределах 5 м/с	Начиная с 5 м/с
600 - 3200	600 - 3200	800 - 2400
2000 - 3500	2000 - 3800	2000 - 3000
180	180	195
210	210	265
256 / 302	292	—
210	210	265
302	302	—
180	180	—
○	○	○ (только для B-HR Low)
○	○	○
●	●	●
○ Cat. 1	○ Cat 1, ○ Cat 2	○ Cat 1
○	○	○
○	●	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
●	●	●
○	○ Нержавеющая сталь   бронза	○
○	—	—
Пружина , Противовес	Пружина , Противовес	Дверной доводчик , Противовес (B-HR MED/TOP), Пружина (B-HR LOW)
Фиксированная и динамическая	Фиксированная и динамическая	динамическая
○	○	○
CO+ IDI+ UPRA	MIDI+ SUPRA	SDS SDS HV SDS MV



Вандалозащищенная  
Кат. 2

## Сверхмощная B-G

Дверь, предназначенная для промышленных и грузовых лифтов. Усиленные вандалозащищенные комплектующие и прочная конструкция гарантируют постоянную безопасность и надежность в любых условиях.



85 мм или  
115 мм  
Комплект порога

## Компактный порог Fineline®

Fineline – необыкновенно спроектированный компактный порог двери, что позволяет сэкономить пространство, можно устанавливать даже в самых маленьких шахтных стволах лифтов.




Очень  
ограниченный  
вес и габариты

## Складывающиеся двери лифта ECO BUS

ECO BUS - это наши легкие, створчатые двери лифта для модернизированных проектов. Как правило, они сочетаются с распашными дверями, идеально подходят для эксплуатации в случаях, когда требуется дверь лифта с очень ограниченным весом и небольшими размерами.

В пределах 3 м/с	В пределах 2 м/с	В пределах 2м/с
1000 - 3500	600 - 900	500 - 1100
2000 - 3500	1900 - 2100	2000 - 2100
165	85	—
255	115	—
345	—	—
255	Симметричный 115 / Асимметричный 115	130
345	—	—
—	—	—
○	—	—
○	—	—
●	●	●
○ Cat 1, ○ Cat 2	—	—
○	—	—
○	○	—
○	—	—
○	—	—
○	—	—
●	●	●
○ Нержавеющая сталь   бронза	—	—
—	—	—
Дверной доводчик	Противовес	Пружина
Фиксированная и динамическая	Фиксированная	Фиксированная
○	—	—
DS DS MV	ECO+	ECO+

Доступные решения  
для основных  
производителей  
оборудования



## MOD KITS

Мы предлагаем пакеты модернизации для широкого спектра дверей лифта от известных производителей.

### В пределах 4 м/с

600 - 3500

1900 - 3500



Various

Фиксированная и динамическая



Various

Наши пакеты модернизации поставляются со всеми компонентами, необходимыми для вашего проекта: крепежными комплектами, соединительными деталями для имеющихся панелей, специальными муфтами для соединения с шахтной дверью или дверью лифта от поставщика-изготовителя оборудования. Модификация на месте не предусмотрена!

Это намного ускоряет и облегчает вашу модернизацию.

- Доступны полные или частичные пакеты модернизации
- Пакеты модернизации дверей лифта с выдвижным наружу кулачковым механизмом для подсоединения с имеющейся шахтной дверью лифта
- Регулируемый замок двери для подсоединения с имеющейся шахтной дверью лифта
- Уменьшенная высота конструкции для уменьшения межэтажного расстояния
- Подвесные болты панели и направляющий башмак могут быть скорректированы для имеющихся панелей и порога
- Прямое крепление стен без рамы
- Большой выбор размеров рам и порогов
- Безрамная дверь может поместиться в очень ограниченном пространстве
- Противопожарные сертифицированные решения с рамой и без



# Специальные проекты

Сочетание универсального проектирования и передового опыта для необычных проектов

Интересная круглая форма



## Круглый, с верхним или нижним приводом Luna

Luna - круглая дверь, создающая интересную форму для престижных и панорамных инсталляций. Она прекрасно сочетает в себе высокие эксплуатационные характеристики и хороший внешний вид.

Легкий дизайн



## С прямым нижним приводом Nettuno

Nettuno с самого начала разработана с нижнеприводной панелью. Это специальное исполнение делает светлым дизайн панорамных лифтов, обеспечивает более высокую эстетическую гармонию и создает прозрачный внешний вид шахты с практически невидимыми деталями механической конструкции.

Номинальная скорость лифта	В пределах 3 м/с	В пределах 3 м/с
Живое сечение (мм)	600 - 1800	600 - 3200
Габаритная высота (мм)*	2000 - 3000	2000 - 3000
C2 / Комплект порога (мм)	С нижним приводом 180 / С верхним приводом 186	180
T2 / Комплект порога (мм)	—	270
T3 / Комплект порога (мм)	—	—
C4 / Комплект порога (мм)	—	270
C6 / Комплект порога (мм)	—	—
T1 / Комплект порога (мм)	С нижним приводом 180 / С верхним приводом 186	180
Полностью стеклянная	○	○
Стеклянная рама	○	○
EN 81-20/50	●	●
EN 81-71	—	—
EN 81-72	—	○
EN 81-58 E	○	○
EN 81-58 EI	—	—
BS 476 E	○	○
GOST 53780/53781	—	—
Алюминиевый порог	—	—
Усиленный порог	●	●
Скрытый порог	—	—
Закрывание двери	Пружина	Дверной доводчик
Световая завеса безопасности	динамическая	Фиксированная и динамическая
IP54	○	○
Дверной привод	SUPRA	MIDI+ SUPRA



Исключительно  
тяжёлый  
режим работы

Solutii  
neconventionale



Прочный и специальный

## Taurus

Taurus - наше решение для исключительно тяжелых условий эксплуатации грузового лифта, проем может достигать 5 метров. Эта прочная конструкция была создана недавно, главным образом, для особого применения.

Оптическая связь

## SWS

Благодаря оптической связи была создана дверная система SWS - умная конструкция с нетрадиционным решением для наклонных лифтов и для любого другого применения, где стандартная механическая связь не представляется возможной.

### В пределах 3 м/с

800 - 5000  
2000 - 5000

180  
276  
394  
276  
394

—

—

○

●

—

○

○

○

○

—

—

●

—

Противовес

Фиксированная и динамическая

○

Промышленный двигатель

### В пределах 3,5 м/с

800 - 1200  
2000 - 2200

240  
290

—

290

—

—

—

○

●

○ Cat 1, ○ Cat 2

○

○

○

—

—

●

○

○

Дверной доводчик

Фиксированная и динамическая

○

SDS, SWS + IRDA




## Универсальное проектирование и передовой опыт

Компания Wittur разрабатывает специальные двери лифта уже более 40 лет. Мы работаем как партнеры в специальных проектах, чтобы создавать двери, которые соответствуют оригинальному видению архитектора. В то же время мы предлагаем промышленные комплектующие со сроком эксплуатации и уровнем безопасности, соответствующие стандартным дверям лифта.

\* Зависит от паспорта изготовителя



**YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,  
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY**



wittur.com

More information  
about Wittur Group  
available on-line.

