


AUFZUGSTÜREN

NEUANLAGEN | MODERNISIERUNG
SONDERPROJEKTE | ORIGINAL-ERSATZTEILE



Wittur Türen



Schnelle Montage

Essenziell

Augusta EVO

Augusta EVO ist unsere kostengünstige und hochwertige Tür für den Wohnungsbau. Das optimale Design bewirkt eine erstaunlich einfache und schnelle Montage und Wartung.



Viele Optionen verfügbar

Flexibel

C-MOD

C-MOD verbindet Kompaktheit mit hoher Flexibilität. Die unterschiedlichen Einbaumöglichkeiten ermöglichen den Einbau in jeden Wohnhausaufzug.



Große Vielfalt

Unbegrenzte Möglichkeiten

Hydra

Hydra ist unsere multifunktionelle Tür entwickelt für eine maximale Anwendungsvielfalt. Sie bietet eine fast unbeschränkte Auswahl von Ausführungen und Optionen.



Reliable

Stark und geräuscharm

Pegasus

Pegasus ist die multifunktionale Antwort auf die Anforderungen an die Tür, die in Aufzügen in hochfrequentierten öffentlichen Gebäuden, Hotels, Krankenhäusern und Einkaufszentren eingesetzt werden.



Schneller und leiser Betrieb

Hohe Leistungsfähigkeit

B-HR

Die ideale Lösung für Hochleistungsaufzüge. Sie garantiert ein sehr schnelles Öffnen und Schließen kombiniert mit leisem und laufruhigem Betrieb. Aufzugstürentechnologie in ihrer besten Form!



Vandalensicher Kat.2

Lastentransport

B-G

Eine Tür entwickelt für den Industrie- und Lastenbetrieb. Verstärkte, vandalensichere Komponenten und ein robustes Design garantieren einen sicheren und störungsfreien Betrieb.



85 oder 115 mm Schwellenpaket

Schmale Schwelle

Fineline®

Die unvergleichbar schmale Schwelle der Fineline bewirkt eine Platzersparnis: diese Tür passt selbst in die kleinsten Schächte.



Hochqualitative Modernisierung

Modernisierung

Hydra 3000

Der Hydra 3000 gewährleistet eine hohe Flexibilität, insbesondere bei der Modernisierung von Aufzügen. Seine geringe Größe garantiert eine hohe Anpassungsfähigkeit und passt sich perfekt an alle Schachtbedingungen an.



Sehr geringes Gewicht und Abmessung

Fahrkorbfalttür

ECO BUS

ECO BUS ist unsere leichte Fahrkorbfalttür. Gewöhnlich gekoppelt mit einer Drehtür, ist sie perfekt für Aufzüge geeignet, die eine sehr leichte und kompakte Tür benötigen.

Vergleichsübersicht

	Augusta EVO	C-MOD	Hydra	Pegasus	B-HR	B-G	Fineline®	Hydra 3000	ECO BUS
	Bis zu 3 m/s	Bis zu 2 m/s	Bis zu 6 m/s	Bis zu 10 m/s	Bis zu 10 m/s	Bis zu 3 m/s	Bis zu 2 m/s	Bis zu 4 m/s	Bis zu 2 m/s
Lichte Türbreite (mm)	700 - 1100	600 - 1400	500 - 3200	600 - 3200	800 - 2400	1000 - 3500	600 - 900	600 - 1200	500 - 1100
Lichte Türhöhe (mm) *	2000 - 2200	2000 - 2300	2000 - 3500	2000 - 3800	2000 - 3000	2000 - 3500	1900 - 2100	1900 - 2100	2000 - 2100
C2/Schwellenpaket (mm)	110	117	180	180	200	165	85	130	–
T2/Schwellenpaket (mm)	190	185	210	210	265	255	115	180	–
T3/Schwellenpaket (mm)	–	273	256 / 302	303	–	345	–	236	–
C4/Schwellenpaket (mm)	–	185	210	210	265	255	Symmetrisch 115 / Asymmetrisch 115	180	130
C6/Schwellenpaket (mm)	–	–	302	302	–	345	–	–	–
T1/Schwellenpaket (mm)	–	–	180	180	–	–	–	–	–
Vollglas	–	–	○	○	○ (nur für for B-HR Low)	○	–	–	–
Glasrahmen	–	○	○	○	○	○	–	–	–
EN 81-20/50	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EN 81-71	–	○ Kat. 1	○ Kat. 1	○ Kat 1, ○ kat 2	○ Kat 1	○ Kat 1, ○ kat 2	○ Kat 1	–	–
EN 81-72	–	○	○	○	○	○	–	–	–
EN 81-58 E	●	○	○	●	○	○	○	○	–
EN 81-58 EI	○	○	○	○	○	○	–	○	–
BS 476 E	○	–	○	○	○	○	–	–	–
EN 81-58 EW	○	○	○	○	○	○	○	○	–
UKCA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aluminiumschwelle	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verstärkte Schwelle	–	○	○	○ Edelstahl / Bronze	○	○ Edelstahl / Bronze	–	–	–
Verdeckte Schwelle	–	–	○	–	–	–	–	–	–
Türschließung	Feder	Spirator, Schließgewicht	Spirator, Schließgewicht	Feder, Schließgewicht	Spirator, Schließgewicht (B-HR MED/TOP), Feder (B-HR LOW)	Spirator, Schließgewicht	Schließgewicht	Spring Standard / Counterweight option C2 & C4	Feder
Lichtvorhang	Starr	Starr	Starr und Beweglich	Starr und Beweglich	Beweglich	Starr und Beweglich	Starr	Starr und Beweglich	Starr und Beweglich
IP54	–	○	○	○	○	○	–	○	–
Türantrieb	ECO+	ECO+ MIDI+ SDS	ECO+ MIDI+ SUPRA	MIDI+ SUPRA	SDS SDS HV SDS MV	SDS SDS MV	ECO+	ECO+ MIDI+	ECO+

Türantrieb

Augusta EVO	ECO+		B-HR	SDS, SDS HV, SDS MV	
C-MOD	SDS, ECO+, MIDI+		B-G	SDS, SDS MV	
Hydra	ECO+, MIDI+, SUPRA		Fineline®	ECO+	
Pegasus	MIDI+, SUPRA		Hydra 3000	ECO+, MIDI+	

* Abhängig von C.O.

● Supplied ○ Optional



Spezialprojekte

Flexible Entwicklung und exzellente Prozesssicherheit
kombiniert für außergewöhnliche Projekte

Wittur Türen



Gebogen, Antrieb oben
oder unten

Luna

Gebogene Formgebung

Luna gibt repräsentativen
Panoramaaufzügen
eine interessante, runde
Formgestaltung. Sie kombiniert
perfekt hohe Leistungsfähigkeit
mit schönem Design.



Gerade, Antrieb unten

Nettuno

Leichtes Design

Nettuno wurde mit
untenliegendem Mechanismus
entwickelt. Diese spezielle
Ausführung lockert das Design
eines Panoramaaufzuges,
erzielt eine hohe ästhetische
Harmonie und ergibt ein
sauberes Erscheinungsbild im
Schacht durch fast unsichtbare
mechanische Komponenten.



Robust und Spezial

Taurus

Besonders strapazierfähig

Taurus ist unsere Lösung
für besonders beanspruchte
Lastenaufzüge und kann enorme
Türbreiten bis zu 5m erreichen.
Diese robuste Bauweise
ermöglicht den Einsatz in den
anspruchsvollsten Anwendungen.



Optische Kopplung

SWS

Unkonventionelle Lösung

Die Besonderheit „optische
Kopplung“ macht das SWS
Türsystem zu einer intelligenten,
eleganten und einfachen
Lösung für Schrägaufzüge und
für alle Anwendung, bei denen
eine traditionelle mechanische
Kopplung nicht möglich ist.

Vergleichsübersicht

Flexible Entwicklung und exzellente Planungssicherheit

Wittur entwickelt seit nunmehr fast 50 Jahren Sonderausführungen für Aufzugstüren. Wir arbeiten als Ihr Partner um Türen für spezielle Projekte nach den individuellen Vorstellungen der Architekten zu liefern. Gleichzeitig bieten wir durch unsere industrialisierten Bauteile die gleiche Lebensdauer und das gleiche Sicherheitsniveau wie bei unseren standardisierten Aufzugstüren.



	Luna	Nettuno	Taurus	SWS
	Bis zu 3 m/s	Bis zu 3 m/s	Bis zu 3 m/s	Bis zu 3,5 m/s
Lichte Türbreite (mm)	600 - 1800	600 - 3200	800 - 5000	800 - 1200
Lichte Türhöhe (mm) *	2000 - 3000	2000 - 3000	2000 - 5000	2000 - 2200
C2/Schwellenpaket (mm)	Abtrieb unten 180 / Antrieb oben 186	180	180	240
T2/Schwellenpaket (mm)	–	270	276	290
T3/Schwellenpaket (mm)	–	–	394	–
C4/Schwellenpaket (mm)	–	270	276	290
C6/Schwellenpaket (mm)	–	–	394	–
T1/Schwellenpaket (mm)	Abtrieb unten 180 / Antrieb oben 186	180	–	–
Vollglas	○	○	–	–
Glasrahmen	○	○	○	○
EN 81-20/50	●	●	●	●
EN 81-71	–	–	–	○ Cat 1, ○ Cat 2
EN 81-72	–	○	○	○
EN 81-58 E	○	○	○	○
EN 81-58 EI	–	–	○	○
BS 476 E	○	○	○	–
Aluminiumschwelle	–	–	–	●
Verstärkte Schwelle	●	●	●	○
Verdeckte Schwelle	–	–	–	○
Türschließung	Feder	Spirator	Schließgewicht	Spirator
Lichtvorhang	Starr und Beweglich	Starr und Beweglich	Starr und Beweglich	Starr und Beweglich
IP54	○	○	○	○
Türantrieb	SUPRA	MIDI+ SUPRA	Industriemotor	SDS, SWS + IRDA

* Abhängig von C.O.





WITTUR



**EINE MASCHINE IST NUR SO GUT WIE DIE TEILE,
AUS DENEN SIE BESTEHT**

Wittur-Original-Ersatzteile

Um sicherzustellen, dass Ihr Wittur-Produkt professionell gewartet wird, verwenden Sie ausschließlich Ersatzteile, die garantiert immer die gleiche Qualität und Leistung wie das Wittur-Produkt selbst aufweisen – **Wittur-Original-Ersatzteile**.

Warum die Original-Ersatzteile wählen?

► WERT

Denn wir sind zuverlässig. Dank mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Aufzugsbranche und der täglichen Arbeit zur Unterstützung unserer Kunden vor Ort, werden Wittur Original-Ersatzteile gemäß unserer technischen Expertise entwickelt, verbessert und mit neuen Funktionen ausgestattet. Auf diese Weise können wir Ihnen eine optimale Leistung für die gesamte Lebensdauer Ihrer Aufzugstüren sicherstellen..

Wittur Original-Ersatzteile werden strengen Tests unterzogen, um die höchsten Sicherheits- und Leistungsstandards zu erfüllen.

► QUALITÄT

Wittur Original-Ersatzteile sind so gefertigt, dass sie perfekt zu Ihrem

► WENIGER AUSFALLZEITEN

Um Ihr Projekt neu zu definieren. Dank der langlebigen Qualität der Wittur Original-Ersatzteile können Sie die Anzahl der Rückrufe verringern, Zeit einsparen und Wartungskosten senken. Ausfallzeiten werden auf ein Minimum reduziert.

► KUNDEN SUPPORT

Wittur-Produkt passen.

► PERFEKTE PASSFORM

Wittur Original-Ersatzteile sind so gefertigt, dass sie perfekt zu Ihrem

Machen Sie unsere Kunden froh. Wenn Sie sich mit unserem Wittur-Ersatzteilteam in Verbindung setzen, erhalten Sie einen erstklassigen Kundensupport, die Ihnen nur ein Originalhersteller bieten kann. Sie erhalten von uns nicht nur ein Produkt, sondern auch hochwertige Unterstützung und innovative Lösungen.

► SICHERHEIT

Wittur-Produkt passen.



1 **PRODUKT WÄHLEN**

2 **VERSANDINFORMATIONEN EINGEBEN**

3 **ZAHLUNG ABSCHLIESSEN**

ENTDECKEN SIE DEN NEUEN WITTURSHOP.

Alle Wittur-Teile, die Sie benötigen, mit wenigen Klicks!





WITTUR

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY



WITTUR.COM



DOORS on
wittur.com

 **ADVANCING** THE ELEVATOR INDUSTRY®

AUTOSP-Türen SB 2.0041 80 Ed.1 Rev.6 - Deutsch - Oktober 2024

Änderungen vorbehalten