

# WSG-MFC.3

## 配置和附件选项 / Options and Accessories



WITTUR Elevator  
Components (Suzhou) Co., Ltd.



文件编号 Document No.: DS.8.006968 版本 Rev.: -

### 基本信息 / General data

客户/Customer ..... 数量/Quantity .....  
订单号码/Orde No. .... 联系人/COM .....  
日期/Date ..... 制单/Hand by .....  
交货地址/DELIVERY ADDRESS .....

### 马达选项 / Motor options

#### 主机电源电压 / Supply Voltage 380 V AC

曳引比 Suspension	<input type="radio"/> 2:1		
曳引轮直径 Traction sheave D1[mm]	<input type="radio"/> Ø320	<input type="radio"/> Ø400	
电机类型/额定载重 Motor Type/Rated load	<input type="radio"/> (up to 1250kg)	<input type="radio"/> (up to 1350kg)	<input type="radio"/> (up to 1600kg)



安装方向/Installation direction ☐ 向上垂直安装/Vertical installation

额定速度/Rated speed ☐ 1.0m/s ☐ 1.5 m/s ☐ 1.6 m/s  
☐ 1.75 m/s ☐ 2.0 m/s ☐ 2.5 m/s

定子绕组热保护器类型  
Thermal protection of stator windings ☐ 热敏电阻/Thermistor ☐ 热敏开关（常闭）/Thermoswitch (NC)

制动器型号/Brake model ☐ WD1400  
制动器电压/Brake voltage ☐ 工作/保持 Pull in / Holding DC 110V

编码系统/Encoder system \* ☐ 标配/standard EI53C9.25-2048-SA5N2T (汇通/INOVANCE)  
\* ☐ TS5213N2503 (多摩川/TAMAGAWA)  
☐ ERN 1387 (海德汉/HEIDENHAIN)  
☐ ECN 1313-EnDat (海德汉/HEIDENHAIN)  
☐ 其他/Others

\*备注Remarked: 多摩川/汇通编码器可替代海德汉的ERN1387编码器  
TAMAGAWA/INOVANCE encoder can replace of HEIDENHAIN ERN1387

颜色/Painting ☐ 标准/Standard(Ral 5018) ☐ 其他/Others

第1页共3页

威特电梯部件（苏州）有限公司  
中国江苏吴江市北库镇库星路18号  
电话: +86-512-82072888  
传真: +86-512-63220044

邮编: 215214  
E-mail: info.cn@wittur.com  
http: //www.wittur.com




WITTUR Elevator  
Components (Suzhou) Co., Ltd.



## 曳引轮 / Traction sheave


### Dt=Ø320mm 曳引轮规格 / Traction sheave specifications



#### U 型槽/Groove

Code	Groove Type	D	P	K	β	γ	X	h	n
<input type="checkbox"/> 1104405P01	8×Φ8 -12	8.1	12	33	100°	30°	6.20	10	8
<input type="checkbox"/> 1104405P02	9×Φ8 -12	8.1	12	27	100°	30°	6.20	10	9
<input type="checkbox"/> 1104405P03	10×Φ8 -12	8.1	12	21	100°	30°	6.20	10	10
<input type="checkbox"/> 1104405P04	8×Φ8 -12	8.1	12	33	96°	35°	6.02	10	8
<input type="checkbox"/> 1104405P05	9×Φ8 -12	8.1	12	27	96°	35°	6.02	10	9
<input type="checkbox"/> 1104405P06	10×Φ8 -12	8.1	12	21	96°	35°	6.02	10	10


### Dt=Ø400mm 曳引轮规格 / Traction sheave specifications



#### U 型槽/Groove

Code	Groove Type	D	P	K	β	γ	X	h	n
<input type="checkbox"/> 1107369P02	7×Φ10 -15	10.3	15	30	96°	35°	7.65	11	7
<input type="checkbox"/> 1107369P03	8×Φ10 -15	10.3	15	22.5	96°	35°	7.65	11	8
<input type="checkbox"/> 1107369P04	9×Φ10 -15	10.3	15	15	96°	35°	7.65	11	9

### Dt=Ø400mm 曳引轮规格 / Traction sheave specifications



#### V 型槽/Groove

Code	Groove Type	D	P	K	β	γ	X	h	n
<input type="checkbox"/> 1107369P05	7×Φ10 -15	10	15	30	105°	40°	7.93	11	7
<input type="checkbox"/> 1107369P06	8×Φ10 -15	10	15	22.5	105°	40°	7.93	11	8
<input type="checkbox"/> 1107369P07	9×Φ10 -15	10	15	15	105°	40°	7.93	11	9

其他规格/others


## 附件 / Accessories

- ☐ 手动远程松闸装置/Remote brake hand release (MRL)    ☐ 标配/standard 5m    ☐ 7m    ☐ 不带/without  
☐ 手动松闸装置/Brake hand release (MR)



- 主机线/Power cable    ☐ 不带/without    ☐ 定制/custom made

### 防护罩/Protection cover

- ☐ 不带/without    ☐ 标配/standard    ☐ 定制/custom made



- 编码器线/Encoder cable    ☐ 带/with    ☐ 标配/standard 7m    ☐ 10m  
☐ 不带/without

变频器/Converter	变频器端链接方式/Connection (散头/DB_15插头式)	编码器/Encoder
<input type="radio"/> 艾默生 Emerson Unidrive	散头 	ECN1313
<input type="radio"/> 安川-L1000 Yaskawa-L1000		ECN1313
<input type="radio"/> 施耐德 Schneider Altivar		ERN1387/ TS5213N2503/ EI53C9.25-2048-SA5N2T
<input type="radio"/> 默纳克 Monarch		
<input type="radio"/> 明电舍 Meiden VT		
<input type="radio"/> 西子孚信 Xizitrust		
<input type="radio"/> 米高 Micovert		
<input type="radio"/> 富士 G11UD4C4、Lift	DB_15插头式 	ECN1313
<input type="radio"/> 西继迅达E810 XJ Schindler E810		ECN1313
<input type="radio"/> 新时达 iAstar		ECN1313
<input type="radio"/> 新时达 iAstar		ERN1387/ TS5213N2503/ EI53C9.25-2048-SA5N2T
<input type="radio"/> 西威 SIEI		
<input type="radio"/> 科比 KEB F5		
<input type="radio"/> 艾默生 Emerson CN7		
<input type="radio"/> 默纳克 Monarch		
<input type="radio"/> 默纳克ME320 Monarch ME320		

- ☐ 其它/Others

- 证书/Certification    ☐ WST-00515.ZH  
☐ CE EN81-20/50-2020

- 包装/Package    ☐ 标配包装/standard package  
☐ 其他/Others